

# Fumigadora Manual Royal Cóndor Clásica



 **RoyalCondor**



# Fumigadora Manual Royal Condor Clásica



## Características Principales:

- \* Boquilla de cono hueco.
- \* Porta boquilla universal.
- \* Lanza rígida de latón.
- \* Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable.
- \* Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la maquina.
- \* Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.
- \* Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión.
- \* Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. Boca amplia para un llenado fácil y seguro.
- \* Tanque fabricado en polietileno de alta densidad con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta.
- \* Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI.
- \* Bomba tipo piston con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.



 **RoyalCondor**<sup>®</sup>

# Fumigadora Manual Royal Cóndor Activa



 RoyalCondor®

# Fumigadora Manual Royal Cóndor Activa



## Características Principales:

- \* Boquilla ajustable de cono hueco.
- \* Lanza rígida en fibra de vidrio.
- \* Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable.
- \* Correas ajustables con hoimbreras en PVC.
- \* Chasis 100% plástic plano, ergonómico y libre de corrosión.
- \* Bomba tipo pistón en plástico de alta ingeniería con sistema de válvula con sistema de válvula dividido, aerosello flotante y sistema de émbolo auto lubricado.
- \* Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación.
- \* Tanque fabricado en polietileno de alta densidadBoca amplia para un llenado fácil y seguro. Con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultra violeta.
- \* Manguera en PVC probada a 120 psi.



 **RoyalCondor®**

# Fumigadora Manual Royal Cóndor Activa



- Boquilla ajustable de cono hueco / *Adjustable hollow cone nozzle.*

- Bomba tipo pistón en plástico de alta ingeniería con sistema de válvulas dividido, con aerosello flotante y sistema de émbolo autolubricado / *High technology piston pump with split valve system, floating o'ring and self lubricated piston system.*

- Tanque fabricado en polietileno de alta densidad. Boca amplia para un llenado fácil y seguro. Con mirilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultra violeta / *Impact and UV resistant tank made of high density polyethylene. Wide opening for easy and safe filling. with level indicator strip.*



- Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable / *Trigger valve with stainless steel mesh filter.*

**RoyalCondor®**

- Lanza rígida en fibra de vidrio / *Rigid fiber glass lance.*

- Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación. / *Tank lid with hermitical seal and breather valve.*



- Manguera en PVC probada a 120 psi / *120 psi tested braided rubber hose.*

- Chasis 100% plástico plano, ergonómico y libre de corrosión / *Strong frame 100% plastic plane, ergonomic and free of corrosion.*

- Correas ajustables con hombreras en pvc / *Adjustable Straps with pvc shoulders.*